



COMUNE DI RUSSI
(Provincia di Ravenna)



VT.D SCAIA 1:10.000

TAVOLE DEI VINCOLI
Tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura
sottoposte a rischio allagamento (PSAI)

Assessore all'Urbanistica
Alessandro Donati

Il Sindaco
Valentina Palli

Il Segretario Generale
Paolo Cantagalli

Gruppo di lavoro Ufficio di Piano

Oikos
Roberto Farina (Progettista responsabile)
Diego Pelattiero (Co-progettista)
Antonio Conticello
Maria Gabriella D'Orsi
Enrico Ioppolo

Marina Doni (Responsabile)
Simone De Giglio
Stefania Banti
Fabrizio Fabbri
Alberto Pompiognoli
Stefano Marin (Percorso formativo universitario)

Incarichi specialistici
Università degli studi di Bologna - DISTAL
Giovanni Orselli, Matteo Alpi (territorio rurale, servizi ecosistemici)
Studio Samuel Sangiorgi - Geologia Applicata
Samuel Sangiorgi (studi di MS di 1° e 2° livello e CLE)
Società cooperative ARS ARCHEOSYSTEMI
Barbara Sassi (studio della potenzialità archeologica)

2024

ASSUNZIONE
Delibera G.C. n°195
del 29/12/2022

ADOZIONE
Delibera C.C. n°26
del 18/04/2024

APPROVAZIONE
Delibera C.C. n°...
del .../.../...

LEGENDA

Contine comunale

Perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.32 della L.R. 24/2017

AREE DI POTENZIALE ALLAGAMENTO - TIRANTI IDRICI

Distance rispetto ai corpi arginali (art.10 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico)

Aveo di piena ordinaria (art. 2ter del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico)

Aree di potenziale allagamento - tirante idrico fino a 50 cm (art. 6 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico)

Aree di potenziale allagamento - tirante idrico fino da 50 cm a 150 cm (art. 6 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico)

Aree di potenziale allagamento - tirante idrico oltre 150 cm (art. 6 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico)

