

INT. 2/2019



**CAMBIA Ross**

Russi (RA)

tel. 338 4683783 - e-mail cambiaross@gmail.com

Russi

N. 0010372 del 18/07/2019 - Arrivo

02 03-2 2019 - SINDACO-AREA



\*03901620190010372A00\*

Al Presidente del Consiglio Comunale di Russi Marcella Rossi

Al Sindaco di Russi Valentina Palli

**Oggetto:** interrogazione con richiesta di risposta scritta riguardante i lavori di asfaltatura di via Roma e la mancata salvaguardia degli alberi esistenti

#### PREMESSO CHE

- In data 22 maggio si è messo a dimora una specie arborea nell'ambito del giardino della scuola primaria Lama con tanto di targa commemorativa dell'evento (allegato 1)
- Nello stesso periodo avanzavano i lavori di asfaltatura del marciapiede di via Roma, lato civici pari
- Esiste un Regolamento Comunale del Verde che prescrive il rispetto della distanza minima di 1 metro dal colletto previo parere favorevole dell'ufficio competente (art. 18.2 Reg. Verde Comunale)
- L'articolo 18.3 del Regolamento del Verde Comunale prescrive il divieto di rendere impermeabili le aree di pertinenza degli alberi
- Il suddetto Regolamento del Verde Comunale iscrive il Platano con diametro di fusto >40 cm tra le specie arboree di pregio (art. 36 Alberi di pregio)
- Il Platano, specie arborea tipica delle zone di pianura ed usata a scopi decorativi proprio lungo i viali stradali, è a rischio di infezione da *Ceratocystis platani* (cancro colorato del platano) per la quale è stata emessa il D.M. di riferimento 29/02/2012
- Il programma elettorale del Sindaco Palli neo-eletto vanta politiche ambientali e progetti relativi alla piantumazione di nuove essenze arboree
- Il Sindaco Palli era già presente come consigliere eletta nella scorsa legislatura
- Il Sindaco Palli era Presidente in carica della III Commissione Urbanistica ed Edilizia

#### Il sottoscritto interroga il Sindaco

- per chiedere se per quanto riguarda l'intervento di asfaltatura del marciapiede di via Roma è stata espressa apposita deroga al rispetto della distanza minima di 1 m dal colletto dei platani, in quanto, come da fotografie allegate, sono state realizzate distanze molto minori (Allegato 2)


Gruppo Consiliare CAMBIA Ross

- per capire quali sono i motivi per cui non si è scelto di realizzare una pavimentazione semipermeabile a tutela dell'apparato radicale delle "circa 50 piante arboree asfaltate"
- per sollecitare l'amministrazione a scelte concrete di politiche ambientali e sostenibili che mettano in primo piano la salvaguardia e la manutenzione del verde esistente e che non siano interventi di mera campagna pre-elettorale
- per sottolineare l'incoerenza tra la sua azione in qualità di Presidente nella Commissione III e Consigliere del gruppo rappresentato dal Sindaco Retini e il programma elettorale proposto

Russi, 04 luglio 2019

Gianluca Zannoni

Capogruppo CAMBIA Ross



Gruppo Consiliare CAMBIA Ross



FOTO 1: albero piantumato in data 22 maggio 2019




FOTO 2: via Roma – 20 giugno 2019



FOTO 2: aiuola libera platano via Roma – 20 giugno 2019

Gruppo Consiliare *CAMBIA Ross*



FOTO 3: 70 cm dal colletto di un platano di via Roma – 20 giugno 2019

La misura è stata presa sulla diagonale più lunga!!

Gruppo Consiliare CAMBIA Ross



FOTO 4: 70 cm dal colletto di un platano di via Roma – 20 giugno 2019

La misura è stata presa sulla diagonale più lunga!!

In altri punti lo spazio libero permeabile è 0 cm.

Gruppo Consiliare CAMBIA Ross



**FOTO 5: 40 cm dal colletto di un platano di via Roma – 20 giugno 2019**

**La misura è stata presa sulla diagonale più lunga!!**

**In altri punti lo spazio libero permeabile è 2 cm.**

**Gruppo Consiliare CAMBIA Ross**